SPUNDBEHÄLTER, KANNEN, GARAGENFÄSSER 6 - 65 L Ø 230, 280, 328, 355, 380 MM





MATERIAL

- Stahlblech
- Weißblech

AUSFÜHRUNG

- stapelbar
- geschweißte Längsnaht
- gefalzter Boden und Oberboden
- Mantel mit zwei Sicken oder glattwandig

VARIANTEN*

- seitliche Fallgriffe, Oberbodengriff oder ohne Griffe
- Oberböden meist lackiert
- Siebdruck
- auf Wunsch zusätzlich mit Vielsicken

VERSCHLÜSSE

- G2 und G3/4
- Flexspout
- Füllöffnung 140 mm mit Einsteck- oder Bördeldeckel
- HZ-Verschlüsse

OBERFLÄCHENSCHUTZ / LACKIERUNGEN

- individuelle Einbrennlackierung auf Anfrage möglich
- innen roh/ blank

PACKWEISE

- auf Anfrage
- * Andere Ausführungsvarianten sind auf Anfrage möglich.

TECHNISCHE DATEN

Тур	Ø 230	Ø 280	Ø 328/312	Ø 355	Ø 380**
Nennvolumen [l]	6 - 12	20 - 32	30	60 - 65	57 - 64
Durchmesser [mm]	230	280	328/312	355	380
Gesamthöhe [mm]	186 - 358	368 - 555	405	660 - 680	550 - 610
UN-Gefahrgutzulassung für Flüssigkeiten	ja	ja	ja	ja	ja

^{**} Garagenfass

Die Angaben in mm, g und ml sind Circaangaben. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage. Dieses Datenblatt stellt nicht alle Variationsmöglichkeiten dar, sondern gibt Ihnen eine erste Übersicht der möglichen Varianten.

