



MATERIAL

• Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)

FARBE

- natur, blau, schwarz
- individuelle Einfärbung

VERSCHLUSSVARIANTEN

- VK 50/50 mm
- Transportstopfen
- · Verschraubung mit PE- oder PP-Dichtung
- HZ-Verschluss
- Verschluss mit Auslaufhahn

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN*

- Prägung (z.B. Logo, Marke)
- Etikett
- Banderole

PACKWEISE

- in Gitterboxen
- auf Euro-Paletten mit PE-Folie gestrecht
- in PE-Beuteln unterverpackt

TECHNISCHE DATEN

| Тур | SI20 | SI25 | SI30 | SI34 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nennvolumen [ml] | 20-22 | 25 | 30 | 34 |
| Gewicht [g] | 1000 | 1150 | 1250-1265 | 1375 |
| Länge [mm] | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Breite [mm] | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Gesamthöhe [mm] mit/ohne Verschluss | 388/? | 447/? | 520/? | 558/? |
| Stück pro Euro-Palette | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| UN-Zulassung | mit und ohne | mit und ohne | mit und ohne | mit und ohne |

Die Angaben in mm, g und ml sind Circaangaben. Weitere Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage.

*Dieses Datenblatt stellt nicht alle Variationsmöglichkeiten dar, sondern gibt Ihnen eine erste Übersicht der möglichen Varianten.

Siepe GmbH

www.siepe.net verkauf@siepe.net

